

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอปลายพระยา ปี ๒๕๖๗

แนวทางการดำเนินงาน พขอ.อำเภอปลายพระยา

- ❖ มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปลายพระยา
- ❖ มีการแต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการ พขอ.ระดับอำเภอ
- ❖ มีการแต่งตั้งอนุกรรมการ แต่ละคณะตามภารกิจของงาน กำหนดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

โดยใช้อำเภอเป็นฐาน เสนอแนวคิด เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางประชารัฐ โดยอาศัยประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าของกระบวนการ กำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของอำเภอ ปลายพระยา ดังต่อไปนี้



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือยุทธศาสตร์ด้านโรคและภัยสุขภาพ

- การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. ปัญหาผลกระทบจากยาเสพติด
๒. ปัญหาผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

- การดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือยุทธศาสตร์ด้านโรคและภัยสุขภาพ (ผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก)

- ๑ มีการประชุมอนุกรรมการ การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออกโดยมีการดำเนินงานดังนี้
 - รมรณรงค์สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน สามารถป้องกันตนเองได้ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
 - ทุกหน่วยงาน จัดการสิ่งแวดล้อมทุกๆ ๗ วัน (บ่ายวันศุกร์) เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
 - อปท.ผู้นำชุมชน อสม. ตลอดจนถึงประชาชน ร่วมทำจิตอาสา ทั้งกำหนดมาตรการร่วมกัน
 - จัดทำแผนปฏิบัติงาน เมื่อเกิดการระบาดของโรคใช้เลือดออก โดยมีกิจกรรมแบ่งตามช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนระบาด, ระหว่างระบาด, และหลังระบาด

เครือข่าย พชอ. อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่					
ก่อนการระบาด ๑.การป้องกันควบคุมโรค ๒.การให้สุศึกษาและประชาสัมพันธ์	ร่วมขับเคลื่อน ร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม ร่วมประเมิน ร่วมแก้ปัญหา	๑.การควบคุมลูกน้ำ ๒.การจัดการสิ่งแวดล้อม ๓.จัดกิจกรรมจิตอาสา ๔.การสร้างความรู้ให้ประชาชน	ในพื้นที่ ๖ ร. พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาด	ดัชนีลูกน้ำผ่านเกณฑ์ HI < ๕ CI < ๕ (รร.,รพ. =๐)	เข็มมุ่ง ลดอัตราป่วย ร้อยละ ๒๐ ของค้ำมัย ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๖๖ ลดอัตราตาย ร้อยละ ๐.๑๐
ระหว่างการระบาด ๑.การควบคุมโรค ๒.การรักษาพยาบาล ๓.การสื่อสารความเสี่ยง	-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน -โรงแรม/โรงงาน (สถาน ประกอบการ) -วัด/มัสยิด	๑.มาตรการ ๓๓๑ ๒.ยกระดับ มาตรการการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย		การควบคุมโรคสำเร็จ ได้ ไม่เกิน ๒ generation	
หลังการระบาด ๑.การประเมินผลการดำเนินงาน ๒.นวัตกรรมแก้ปัญหา	-โรงเรียน -จิตอาสา / แกนนำ ครอบครั้ว / อสม. ฯลฯ	๑.การประชุมภาคีเครือข่าย ๒.การใช้นวัตกรรม		สรุปบทเรียน ระดมสมองคิด แผนแก้ปัญหา	

ผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก

การดำเนินการก่อนเกิดโรค

- ๑. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอปลายพระยา วิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละหมู่บ้าน แบ่งเป็น ๓ สี
 - พื้นที่สีเขียว คือ หมู่บ้านที่ไม่พบผู้ป่วยใน ๔ สัปดาห์ล่าสุด
 - พื้นที่สีเหลือง คือ หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ใน ๔ สัปดาห์ล่าสุด
 - พื้นที่สีแดง คือ หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยติดต่อกันมากกว่า ๑ สัปดาห์ ใน ๔ สัปดาห์ล่าสุด

๒. สักรวจลูกน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก ๗ วัน เพื่อประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่า HI CI ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ ๗ ร. (โรงเรียน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงธรรม โรงงานและ สถานที่ราชการ) และทีมควบคุมโรคอำเภอ โดยมีผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมส่งภาพและรายงานผล HI CI ในสุกสัปดาห์

๓. มีช่องทางสื่อสารระหว่างสถานประกอบการเอกชน (คลินิก/ร้านขายยา) เพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคได้ทันเวลาที่ โดยสร้างกลุ่มไลน์ รายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก/ผู้ป่วยที่มีผล LAB ยืนยัน เข้ามาในกลุ่มไลน์ และเจ้าหน้าที่ได้ลงไปสอบสวนโรคได้ทันเวลาที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

๔. ผู้นำชุมชน/อสม. แจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคไข้เลือดออกประสาน จนท.รพ.สต.เพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรค และแนะนำหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก ให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัย และรักษาที่ รพ. ทันที

๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ไลน์ แผ่นพับ เพื่อใช้รณรงค์ประชาสัมพันธ์

- นำเสนอผ่านสื่อโซเชียล เช่น Facebook ทุกครั้งที่มีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ในหอกระจายข่าว สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ในการประชุมหมู่บ้านทุกเดือน
- นำรถประชาสัมพันธ์ออกรณรงค์ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา สัปดาห์ละครั้ง

การดำเนินการหลังพบผู้ป่วย

- ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ประสาน อสม./ผู้นำชุมชน ดำเนินการควบคุมโรค พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร ภายใน ๑ วัน การพ่นสารเคมี (๐,๓,๗) โดยวันแรกที่พบผู้ป่วย (วันที่ ๐) ให้ฉีดสเปรย์ในบ้านผู้ป่วย และเตรียมชุมชน พ่นสารเคมีซ้ำในวันที่ ๓ และ วันที่ ๗ หากพบผู้ป่วยหลายราย ให้พ่นทั้งหมู่บ้าน - ดัชนีลูกน้ำยุงลาย มีค่าเป็น ๐ ภายใน ๗ วัน
 - กรณีเจ้าหน้าที่ลงควบคุมโรค แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบ้าน ขอให้ผู้นำชุมชนช่วยพูดคุยเพื่อให้สามารถดำเนินการได้
 - กรณีพื้นที่ระบาดพบผู้ป่วยรายใหม่ ติดต่อกันภายใน ๒๘ วัน ในพื้นที่รัศมี ๑๐๐ เมตร ทีมควบคุมโรคระดับอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ควบคุมโรคทันที
 - มีการจัดกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงผ่านที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่าย SRRT ทุกตำบล
-

การณรงคักิจกรรม Big Cleaning Day “ชาวปลายพระยาพร้อมแรง ร่วมใจ ขจัดภัย ไข้เลือดออก”
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานคนเมือง ตำบลปลายพระยา
นำโดยนายศรณั ร์กรงคั นายอำเภอปลายพระยา ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.



การประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอปลายพระยา
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๓ บ้านตัวอย่าง
ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

